



Gesamtlänge	8.879 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Gesamtbreite	2.500 mm
Schlafplätze Erwachsene	4
Schlafplätze Kinder	2



Kühlschrank Slim Tower



Tandemachser

**27.530,00 EUR**

### Technische Daten

Modell	650 UKFe
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	165 R 13 C
Gesamtlänge	8.879 mm
Aufbaulänge	7.706 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.601 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.771 kg
Zuladung	229 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.200 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	428 kg
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	10.650 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4 / 2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	1.996 x 1.570 / 1.297 mm
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	2 x 1.800 x 712 mm
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	2.147 x 1.675 / 1.301 mm
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	1.985 x 1.570 / 1.245 mm
Matratzenmaß, Mitte (Länge x Breite)	2 x 1.800 x 700 mm
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	50 Liter

Einbauort Frischwassertank	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)	
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung	
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose	Heck rechts
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar	Bug links
Optionale Serviceklappe	Heck links

## All-Inclusive-Ausstattung

### Chassis/Sicherheit

Ein-Schlüssel-Schließsystem	
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)	
Leichtmetallfelgen Schwarz, poliert	
Buglaufrad	
Stützlastanzeige am Buglaufrad	Sonderzubehör
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	
Zulassung für Tempo 100	
Nebelschlussleuchte	
3. Bremsleuchte integriert	
Deichselabdeckung	
Radstoßdämpfer	
Schwerlaststützen	

### Aufbau

Eingangstür zweiteilig, mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	
Einstiegsgriff	
Integrierte Vorzeltleiste	
Isolierte Radkästen	
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	
Einstiegstritt	
LED-Vorzeltleuchte	
Gasflaschenkasten	
Kofferraum im Heck	

### Aufbau/Ambiente

Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	

### Wohnraum

Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close	
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia
Polsterstoff	Kalahari
Staufach unter Sitzgruppe	

Metallhubtisch

LED-Kleiderschrankbeleuchtung

LED-Ambientebeleuchtung

LED-Lesespots in Sitzgruppe

### **Küche**

Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) Slim Tower 140 / 12 Liter

Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte

Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen

Staukorbschrank mit Apothekerauszug

Elektrische Wasserversorgung

Besteckeinsatz

### **Schlafen**

Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett

Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter

Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost

### **Bad**

THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S) C-500

LED-Beleuchtung im Waschraum

Ausstellfenster in Milchglasoptik

### **Wasser/Gas/Elektrik**

Tauchpumpe

Gasregler mit Überdrucksicherung ( DIN EN 12 864 ) und Schlauchleitung

Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile

Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose

TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS

Separater Lichtschalter für Kinder

Elektronisch geregelte Stromversorgung

FI-Schutzschalter

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss

Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung

PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig

## **Sonderausstattung**

### **Chassis/Sicherheit**

Auflastung Tandemachser, ab Typ 620 4,3 kg

Stützlastanzeige am Buglauftrad 0,6 kg

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620

Leichtmetallreserverad Schwarz poliert mit AL-KO Halter 28,2 kg

Schwerlaststützen statt Ausdrehstützen 1,6 kg

Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,0 kg

### **Aufbau**

THULE OMNISTOR Dachmarkise 6200, 450 cm	34,0 kg
THULE-Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder	9,7 kg
Zusätzliche Serviceklappe	0,5 kg
<b>Wohnraum</b>	
Soft-Close-Klappen	0,5 kg
Lederausstattung inkl. 2 Nackenrollen (außer 560 CFe Premium)	10,0 kg
Polsterkombination nach Wunsch aus der Hobby-Polsterkollektion	
Tagesdecke	1,5 kg
Teppichboden, herausnehmbar	13,0 kg
<b>Küche</b>	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,0 kg
DOMETIC Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,0 kg
DOMETIC Mikrowelle	12,0 kg
<b>Schlafen</b>	
7-Zonen Kaltschaummatratze mit Federholzrahmen für französisches Bett	2,9 kg
<b>Bad</b>	
Duschvorrichtung externer Waschaum	2,8 kg
Kleiderstange in der Dusche	0,3 kg
<b>Wasser/Gas/Elektrik</b>	
50-Liter-Frischwassertank (statt 25-Liter-Frischwassertank)	28,0 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
TRUMA-Elektroboiler 14 Liter, nur in Verb. mit 50-Liter-Wassertank, Entfall der Serviceklappe möglich	15,0 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Adapter 7/13-polig für PKW-Anschlusskabel	0,3 kg
12V-Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	29,0 kg
Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem	0,3 kg
Laderegler für 12-V-Stromversorgung mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten, nur in Verb. mit TFT Bedienpanel (CI-BUS)	2,7 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	0,1 kg
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS + WLAN	1,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	0,4 kg
Rauchmelder	0,2 kg
USB-Ladesteckdose, 2-fach und USB-Ladesteckdose, 1-fach je LED-Kinderbettleuchte	
<b>Heizung/Klima</b>	
ALDE Warmwasserheizung COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS (Serviceklappe entfällt), nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	26,0 kg
Fußbodenerwärmung ab Typ 545	6,0 kg
TRUMA Elektro-Zusatzheizung Ultraheat inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel	2,0 kg
TRUMA Warmluftsystem ISOTHERM ab Typ 545	3,0 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	0,5 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, nur in Verb. mit TFT-Bedienpanel (mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung)	31,0 kg
<b>Multimedia</b>	

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse und Videokabel (Cinch)	2,0 kg
BLAUPUNKT-Soundsystem bestehend aus DVD / MP3 Tuner mit Fernbedienung, vier Lautsprechern und Subwoofer	12,5 kg
TELECO-Antennenmast	0,9 kg
<b>Länderspezifikationen</b>	
TÜV Gebühr und Zulassungsbescheinigung Teil II / Homologation / EU - Typengenehmigung	